

Cuadro No. 26 EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS QUE UTILIZARON PESTICIDA EN LA REPUBLICA, POR CLASE DE PESTICIDA UTILIZADO, SEGUN PROVINCIA, DISTRITO Y CORREGIMIENTO: AÑO 2000

Provincia, distrito y corregimiento	Explotaciones agropecuarias												
	Total	Insecticida						Clase de pesticida utilizado					
		Explo- taciones		Cantidad		Herbicida		Explo- taciones		Cantidad		Fungicida	
		Libra	Litro	Libra	Litro	Libra	Litro	Libra	Litro	Libra	Litro		
TOTAL	43,404	23,251	199,573	398,843	34,818	242,420	901,107	10,720	265,575	345,701			
Bocas del Toro	265	144	2,063	978	192	363	5,667	45	1,978	61,324			
Bocas del Toro	15	12	44	24	10	20	172	2	8	2			
Bocas del Toro (Cabecera)	11	10	40	22	6	20	50	1	8	-			
Bastimentos	1	-	-	-	1	-	50	-	-	-			
Punta Laurel	2	1	-	2	2	-	65	-	-	-			
Tierra Oscura	1	1	4	-	1	-	7	1	-	2			
Changuinola	182	93	1,943	509	138	343	2,870	29	1,937	61,042			
Changuinola (Cabecera)	79	40	1,613	340	58	47	2,015	12	1,578	60,707			
Almirante	38	23	51	68	26	65	248	5	4	17			
Guabito	62	30	279	101	51	231	321	12	355	318			
Valle del Risco	3	-	-	-	3	-	286	-	-	-			
Chiriquí Grande	68	39	76	445	44	-	2,625	14	33	280			
Chiriquí Grande (Cabecera)	11	6	-	34	8	-	56	3	-	13			
Miramar	11	4	16	9	9	-	121	1	-	1			
Punta Peña	16	12	-	78	9	-	131	2	3	2			
Punta Robalo	12	6	60	30	5	-	53	4	-	24			
Rambala	18	11	-	294	13	-	2,264	4	30	240			
Coclé	6,343	2,752	35,623	46,152	5,089	70,422	92,337	1,112	11,114	29,738			
Aguadulce	368	228	596	4,139	279	46,248	6,818	69	574	1,910			
Aguadulce (Cabecera)	11	8	6	137	9	106	125	4	60	43			
El Cristo	153	100	211	1,831	110	141	2,487	29	393	764			
El Roble	179	107	378	1,807	140	45,988	3,179	32	118	1,021			
Pocrí	18	8	1	23	15	3	173	2	3	-			
Barrios Unidos	7	5	-	341	5	10	854	2	-	82			

Cuadro No. 26 EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS QUE UTILIZARON PESTICIDA EN LA REPUBLICA, POR CLASE DE PESTICIDA UTILIZADO, SEGÚN PROVINCIA, DISTRITO Y CORREGIMIENTO: AÑO 2000

Provincia, distrito y corregimiento	Explotaciones agropecuarias												
	Total	Clase de pestioida utilizado						Funcionida					
		Insecticida			Herbicida			Explo- taciones			Cantidad		
		Explo- taciones	Libra	Litro	Explo- taciones	Libra	Litro	Explo- taciones	Libra	Litro	Explo- taciones	Libra	Litro
Antón	554	29,317	14,736	440	273	17,363	188	6,873	11,175				
Antón (Cabecera)	64	3,467	8,603	50	49	8,141	34	2,188	4,203				
Cabuaya	28	24	33	24	14	29	12	53	2				
El Chirú	65	25,134	4,609	51	37	7,635	21	3,066	6,443				
El Retiro	62	44	173	44	36	211	4	500	67				
El Valle	43	37	241	37	18	142	25	182	106				
Juan Díaz	25	20	68	20	13	857	7	102	295				
Río Hato	69	42	23	42	48	138	17	160	30				
San Juan de Dios	61	128	210	51	12	16	25	136	16				
Santa Rita	57	49	152	49	15	128	2	330	1				
Caballero	80	72	114	72	31	66	41	156	12				
La Pintada	1,237	500	922	400	1,035	4,519	117	213	447				
La Pintada (Cabecera)	152	63	234	63	123	1,098	21	66	117				
El Harino	163	67	31	67	139	490	9	26	18				
El Potrero	292	129	406	129	240	1,075	30	96	112				
Llano Grande	395	107	197	107	315	1,229	40	22	117				
Piedras Gordas	235	34	54	34	218	627	17	3	83				
Natá	997	1,265	4,204	513	864	29,092	270	390	5,446				
Natá (Cabecera)	190	157	1,203	161	164	2,526	106	202	1,140				
Capellanía	142	72	820	72	112	21,601	19	17	2,726				
El Caño	225	183	1,881	183	201	3,390	116	157	1,425				
Guzmán	97	12	8	12	91	286	4	-	4				
Las Huacas	220	15	29	15	214	852	9	3	40				
Toza	123	70	263	70	82	437	16	11	111				
Olá	414	168	328	168	336	1,468	48	232	73				
Olá (Cabecera)	70	34	138	34	52	304	11	205	22				
El Copé	54	14	4	14	45	51	8	11	-				
El Palmar	104	48	28	48	76	410	8	2	12				
El Picacho	52	20	31	20	42	130	4	-	7				
La Pava	134	52	127	52	121	573	17	14	32				

Cuadro No. 26 EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS QUE UTILIZARON PESTICIDA EN LA REPUBLICA, POR CLASE DE PESTICIDA UTILIZADO, SEGÚN PROVINCIA, DISTRITO Y CORREGIMIENTO: AÑO 2000

Provincia, distrito y corregimiento	Explotaciones agropecuarias										
	Total	Insecticida					Clase de pesticiida utilizado				
		Explo- taciones	Cantidad		Explo- taciones	Herbicida		Explo- taciones	Fungicida		
			Libra	Litro		Libra	Litro		Libra	Litro	
Penonomé	2,773	1,003	3,770	21,823	2,302	3,156	33,077	420	2,832	10,687	
Penonomé (Cabecera)	79	66	305	3,078	54	75	5,625	39	476	1,214	
Cañaveral	87	53	125	236	61	55	283	15	32	66	
Coclé	194	172	588	8,330	173	451	4,998	110	540	3,689	
Chiguirí Arriba	340	94	114	120	276	72	634	34	70	67	
El Coco	129	112	562	5,220	99	224	8,178	45	238	3,634	
Pajonal	138	85	965	1,346	88	506	1,616	20	714	275	
Río Grande	126	105	208	2,765	102	817	6,575	61	702	1,471	
Río Indio	532	56	60	70	481	287	1,512	38	5	71	
Toabré	746	179	761	447	614	538	2,323	47	40	171	
Tulú	402	81	82	211	354	131	1,333	11	15	29	
Colón	1,580	645	2,055	2,648	1,252	521	7,845	142	307	659	
Colón	286	167	496	991	169	161	1,381	73	202	404	
Buena Vista	56	36	232	467	26	63	224	19	106	174	
Cativá	15	9	3	86	4	-	40	6	42	46	
Ciricito	34	5	6	3	27	10	105	3	-	6	
Cristóbal	8	5	-	40	7	6	40	3	1	27	
Escobal	12	6	-	70	7	4	17	1	10	-	
Limón	26	21	142	78	11	3	425	5	5	56	
Nueva Providencia	15	9	18	98	6	6	8	3	6	-	
Puerto Pilón	6	4	-	9	3	-	18	2	10	-	
Sabanitas	10	4	8	4	9	12	23	2	-	5	
Salamanca	43	26	23	75	24	15	218	7	11	52	
San Juan	50	35	57	35	38	42	248	21	11	34	
Santa Rosa	11	7	7	26	7	-	15	1	-	4	
Chagres	275	55	245	434	236	38	1,305	11	9	23	
Achiote	8	2	-	53	6	-	11	-	-	-	
El Guabo	21	7	7	13	18	1	284	3	9	2	
La Encantada	206	25	22	313	189	31	867	7	-	18	
Palmas Bellas	16	8	5	28	12	6	86	-	-	-	

Cuadro No. 26 EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS QUE UTILIZARON PESTICIDA EN LA REPUBLICA, POR CLASE DE PESTICIDA UTILIZADO, SEGÚN PROVINCIA, DISTRITO Y CORREGIMIENTO: AÑO 2000

Provincia, distrito y corregimiento	Explotaciones agropecuarias												
	Total	Insecticida						Clase de pesticida utilizado					
		Explo- taciones		Cantidad		Libra		Explo- taciones		Cantidad		Libra	
		Libra	Litro	Libra	Litro	Libra	Litro	Libra	Litro	Libra	Litro	Libra	Litro
Piña	2	1	200	-	1	-	1	-	1	-	-	-	
Salud	22	12	11	27	10	-	56	1	-	-	-	3	
Donoso	837	307	1,014	463	734	255	3,070	36	36	36	123	123	
Miguel de la Borda (Cabecera)	98	49	75	103	58	21	302	8	8	11	14	14	
Coclé del Norte	170	17	37	34	166	68	436	5	5	-	37	37	
El Guásimo	333	193	764	30	304	109	1,239	11	11	18	17	17	
Gobea	76	15	66	211	65	34	549	5	5	3	17	17	
Río Indio	46	9	-	66	39	6	217	-	-	-	-	-	
San José del General	114	24	72	19	102	17	327	7	7	4	38	38	
Portobelo	98	56	208	452	68	28	1,633	15	15	58	95	95	
Portobelo (Cabecera)	54	30	196	241	35	18	1,343	10	10	57	76	76	
Cacique	3	1	-	2	3	3	3	-	-	-	-	-	
Puerto Lindo	21	13	6	164	12	-	170	1	1	1	-	-	
Isla Grande	10	7	3	36	9	2	84	3	3	-	9	9	
María Chiquita	10	5	3	9	9	5	33	1	1	-	10	10	
Santa Isabel	84	60	92	308	45	39	456	7	7	2	14	14	
Palenque (Cabecera)	12	11	24	46	4	-	230	-	-	-	-	-	
Cuango	3	-	-	-	3	-	12	-	-	-	-	-	
Miramar	8	5	-	18	4	-	23	1	1	-	2	2	
Nombre de Dios	19	14	6	124	10	-	56	4	4	2	8	8	
Palmira	7	4	8	16	4	39	5	1	1	-	2	2	
Playa Chiquita	8	4	2	11	6	-	32	-	-	-	-	-	
Santa Isabel	10	7	7	13	6	-	25	1	1	-	2	2	
Viento Frio	17	15	45	80	8	-	73	-	-	-	-	-	
Chiriquí	12,422	8,234	110,833	196,007	10,430	66,732	419,776	5,425	5,425	214,402	187,934	187,934	
Alanje	1,000	853	56,526	87,280	879	47,630	148,188	590	590	23,777	39,301	39,301	
Alanje (Cabecera)	116	105	195	3,804	93	72	10,579	74	74	205	4,134	4,134	
Divalá	243	169	8,405	67,734	208	272	48,020	88	88	302	10,262	10,262	
El Tejar	99	73	577	671	77	684	5,374	32	32	50	603	603	

Cuadro No. 26 EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS QUE UTILIZARON PESTICIDA EN LA REPUBLICA, POR CLASE DE PESTICIDA UTILIZADO, SEGÚN PROVINCIA, DISTRITO Y CORREGIMIENTO: AÑO 2000

Provincia, distrito y corregimiento	Explotaciones agropecuarias												
	Total	Insecticida						Clase de pesticiida utilizado					
		Explo- taciones	Cantidad		Explo- taciones	Herbicida		Explo- taciones	Fungicida				
			Libra	Litro		Libra	Litro		Libra	Litro			
Guarumal	248	230	35,248	6,115	230	44,965	22,103	191	20,119	8,540			
Palo Grande	84	80	5,504	2,043	79	60	14,261	62	554	4,839			
Querévalo	152	144	408	2,356	142	139	11,804	111	2,490	4,641			
Santo Tomás	58	52	6,189	4,557	50	1,438	36,047	32	57	6,282			
Barú	1,898	856	13,716	22,577	1,641	2,800	91,805	391	86,489	53,495			
Puerto Armuelles (Cabecera)	264	141	2,538	10,338	209	941	57,157	60	359	22,570			
Limones	90	40	24	84	81	25	1,316	10	77	35			
Progreso	398	215	1,713	8,388	353	1,182	12,728	111	2,561	26,172			
Baco	479	216	6,524	1,905	428	310	8,260	97	81,939	2,401			
Rodolfo Aguilar Delgado	667	244	2,917	1,862	570	342	12,344	113	1,553	2,317			
Boquerón	956	700	1,574	3,806	807	93	12,467	268	3,327	6,216			
Boquerón (Cabecera)	344	269	210	795	303	10	2,054	111	240	320			
Bágala	186	133	70	1,015	144	3	1,824	47	158	691			
Cordillera	31	24	40	385	25	2	366	20	852	142			
Guabal	61	27	74	411	57	8	1,689	15	493	38			
Guayabal	221	174	207	382	194	1	4,057	48	1,425	4,147			
Paraiso	34	18	114	77	28	40	320	9	71	14			
Pedregal	19	12	809	31	15	-	210	5	60	14			
Tijeras	60	43	50	710	41	29	1,947	13	28	850			
Boquete	738	558	2,147	8,327	582	922	12,849	481	14,002	13,535			
Bajo Boquete (Cabecera)	128	103	183	2,831	91	11	1,438	82	3,652	617			
Caldera	70	36	30	396	54	9	607	25	73	406			
Palмира	147	112	330	573	125	66	2,229	118	1,411	919			
Alto Boquete	75	55	249	906	56	72	1,743	37	940	8,412			
Jaramillo	150	107	172	1,174	121	288	1,165	94	1,422	871			
Los Naranjos	168	145	1,183	2,447	135	476	5,667	125	6,504	2,310			
Bugaba	3,443	2,328	14,587	45,917	2,897	5,790	49,670	1,531	53,277	40,684			
La Concepción (Cabecera)	202	113	696	3,345	161	271	4,376	53	184	1,320			
Aserrío de Gariché	617	364	6,566	3,572	504	913	9,981	148	1,775	2,494			

Cuadro No. 26 EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS QUE UTILIZARON PESTICIDA EN LA REPÚBLICA, POR CLASE DE PESTICIDA UTILIZADO, SEGÚN PROVINCIA, DISTRITO Y CORREGIMIENTO: AÑO 2000

Provincia, distrito y corregimiento	Explotaciones agropecuarias														
	Total	Clase de pesticida utilizado						Funcionaria							
		Insecticida		Herbicida		Fungicida		Explo- taciones		Cantidad		Libra		Litro	
		Explo- taciones	Libra	Cantidad	Libra	Cantidad	Libra	Cantidad	Libra	Cantidad	Libra	Cantidad	Libra	Cantidad	Libra
Bugaba	50	29	25	329	41	33	1,952	12	1	2,738					
Cerro Punta	564	552	4,131	17,792	487	3,574	7,528	523	40,911	20,475					
Gómez	265	153	737	11,908	214	125	1,533	117	357	1,025					
La Estrella	426	282	254	2,601	367	72	4,136	135	959	834					
San Andrés	284	202	293	742	249	23	1,896	141	780	560					
Santa Marta	146	77	138	413	123	152	1,544	37	73	407					
Santa Rosa	175	122	191	400	139	32	954	77	422	160					
Santo Domingo	135	72	196	436	108	32	1,205	39	81	205					
Sortová	189	115	202	434	170	151	8,405	73	359	1,518					
Volcán	213	171	1,142	3,730	166	402	5,304	136	7,140	8,888					
El Bongo	177	76	16	215	168	10	856	40	235	60					
David	709	475	5,342	8,281	542	7,667	33,624	197	6,510	9,007					
David (Cabecera)	98	72	197	2,730	57	95	3,627	40	1,270	1,969					
Bijaqual	45	23	29	206	34	26	1,884	6	3	34					
Cochea	45	30	40	215	35	-	242	7	4	39					
Chiriquí	71	36	969	852	60	6,807	7,237	20	2,991	2,153					
Guacá	54	35	64	142	47	9	4,664	17	577	44					
Las Lomas	61	42	181	1,033	45	50	6,297	18	21	2,277					
Pedregal	16	13	14	23	8	20	27	1	-	1					
San Carlos	149	89	89	483	123	144	643	18	102	63					
San Pablo Nuevo	78	68	75	2,317	62	293	6,904	39	1,404	1,725					
San Pablo Viejo	92	67	3,684	280	71	223	2,099	31	138	702					
Dolega	510	320	761	1,541	373	123	8,195	130	523	3,021					
Dolega (Cabecera)	112	70	159	385	77	29	568	23	66	174					
Dos Ríos	53	35	43	92	32	3	509	13	49	17					
Los Anastacios	33	22	130	40	18	54	60	5	1	11					
Potrerillos	100	66	70	513	87	10	779	46	287	182					
Potrerillos Abajo	77	56	182	283	53	23	419	17	88	110					
Rovira	75	35	157	117	62	4	5,573	20	27	2,520					
Tinajas	60	36	20	111	44	-	287	6	5	7					

Cuadro No. 26 EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS QUE UTILIZARON PESTICIDA EN LA REPUBLICA, POR CLASE DE PESTICIDA UTILIZADO, SEGUN PROVINCIA, DISTRITO Y CORREGIMIENTO: AÑO 2000

Provincia, distrito y corregimiento	Explotaciones agropecuarias														
	Total	Clase de pesticida utilizado						Funcionaria							
		Insecticida		Herbicida		Fungicida		Explo- taciones		Cantidad		Libra		Litro	
		Explo- taciones	Cantidad	Explo- taciones	Cantidad	Explo- taciones	Cantidad	Explo- taciones	Cantidad	Libra	Litro	Libra	Litro	Libra	Litro
Gualaca	524	4,686	1,433	410	128	5,581	143	622	1,529						
Gualaca (Cabecera)	155	4,159	715	124	5	3,605	31	23	1,112						
Hornito	139	360	258	97	99	623	79	552	207						
Los Angeles	79	51	196	62	12	525	17	14	47						
Paja de Sombrero	95	42	15	81	6	314	12	31	23						
Rincón	56	101	193	46	6	514	4	2	140						
Remedios	62	81	1,226	49	40	4,745	12	-	1,257						
Remedios (Cabecera)	16	42	1,182	11	40	4,264	5	-	1,246						
El Nancito	16	16	12	15	-	109	1	-	2						
El Porvenir	23	19	14	19	-	339	3	-	5						
El Puerto	5	4	15	3	-	25	2	-	3						
Santa Lucia	2	-	3	1	-	8	1	-	1						
Renacimiento	2,169	10,440	7,900	1,946	570	27,860	1,591	25,291	12,021						
Río Sereno (Cabecera)	273	1,105	1,358	242	94	3,479	220	3,699	2,342						
Breñón	94	42	310	85	153	508	30	524	47						
Cañas Gordas	335	242	1,315	305	128	3,487	259	8,470	1,383						
Monte Lirio	710	448	2,297	605	132	12,011	540	6,667	6,068						
Plaza Caisán	315	263	1,686	304	37	4,925	271	3,426	1,063						
Santa Cruz	442	338	1,012	405	26	3,450	271	2,505	1,118						
San Félix	93	63	4,157	59	21	4,105	23	49	3,043						
La Lajas (Cabecera)	32	24	3,114	17	10	2,782	9	45	2,726						
Juay	11	11	147	6	-	53	3	2	32						
Lajas Adentro	21	16	765	12	1	248	3	-	60						
San Félix	14	7	13	12	-	117	2	-	52						
Santa Cruz	15	5	118	12	10	905	3	-	173						
San Lorenzo	192	103	2,525	154	929	17,550	51	534	3,406						
Horconitos (Cabecera)	11	8	320	7	-	477	3	-	28						
Boca Chica	2	2	7	1	-	1	1	-	4						

Cuadro No. 26 EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS QUE UTILIZARON PESTICIDA EN LA REPÚBLICA, POR CLASE DE PESTICIDA UTILIZADO, SEGÚN PROVINCIA, DISTRITO Y CORREGIMIENTO: AÑO 2000

Provincia, distrito y corregimiento	Explotaciones agropecuarias														
	Total	Clase de pesticida utilizado						Funcionaria							
		Insecticida		Herbicida		Fungicida		Explo- taciones		Cantidad		Libra		Litro	
		Explo- taciones	Libra	Cantidad	Litro	Explo- taciones	Libra	Cantidad	Litro	Explo- taciones	Libra	Cantidad	Litro	Explo- taciones	Libra
Boca del Monte	63	24	27	424	53	8	2,302	3	3	304					
San Juan	73	43	78	600	60	910	1,604	24	508	311					
San Lorenzo	43	26	664	1,174	33	11	13,166	20	23	2,759					
Tolé	128	64	11	1,037	91	19	3,137	17	1	1,419					
Tolé (Cabecera)	36	22	2	582	23	7	2,635	7	-	1,125					
Bella Vista	24	10	-	21	13	7	21	2	-	3					
Cerro Viejo	19	9	-	38	16	-	54	2	-	11					
El Cristo	12	3	2	4	11	1	27	-	-	-					
Justo Fidel Palacios	5	2	-	7	4	-	6	1	-	1					
Lajas de Tolé	5	3	-	9	4	-	23	-	-	-					
Potrero de Caña	13	5	-	14	10	-	22	-	-	-					
Quebrada de Piedra	11	9	5	362	7	-	345	4	-	279					
Veladero	3	1	2	-	3	4	4	1	1	-					
Darién	848	361	1,538	3,037	639	1,056	11,780	106	2,395	1,027					
Chepigana	641	270	1,382	2,485	492	868	10,187	84	2,348	914					
La Palma (Cabecera)	29	14	20	53	18	15	102	5	-	13					
Chepigana	11	3	12	-	10	30	34	1	1	-					
Garachiné	60	12	1	73	53	46	224	3	2	27					
Jaqué	14	7	7	10	7	18	13	-	-	-					
Puerto Piña	3	3	5	-	1	-	16	-	-	-					
Río Congo	13	4	-	82	12	100	105	2	6	30					
Río Iglesias	78	44	18	1,106	52	11	890	18	13	223					
Sambú	9	6	12	29	6	-	55	1	-	3					
Setegantí	49	9	-	62	40	-	415	3	-	53					
Taimatí	27	3	-	22	23	13	33	1	-	2					
Tucufí	1	1	-	5	1	3	-	-	-	-					
Agua Fria	106	50	383	408	83	386	3,067	7	32	5					
Cucunatí	1	1	10	-	-	-	-	-	-	-					
Río Congo Arriba	131	45	68	230	110	53	4,278	10	85	42					
Santa Fe	109	68	846	405	76	193	955	33	2,209	516					

Cuadro No. 26 EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS QUE UTILIZARON PESTICIDA EN LA REPUBLICA, POR CLASE DE PESTICIDA UTILIZADO, SEGUN PROVINCIA, DISTRITO Y CORREGIMIENTO: AÑO 2000

Provincia, distrito y corregimiento	Explotaciones agropecuarias												
	Total	Clase de pesticida utilizado						Funcicida					
		Insecticida			Herbicida			Explo-			Cantidad		
		Explo- taciones	Libra	Cantidad Litro	Explo- taciones	Libra	Cantidad Litro	Explo- taciones	Libra	Cantidad Litro	Libra	Cantidad Litro	
Pinogana	207	91	156	552	147	188	1,593	22	47	113			
El Real de Santa María (Cabecera)	9	6	52	22	6	6	32	1	-	1			
Pinogana	1	1	3	-	1	-	16	-	-	-			
Yaviza	22	13	6	27	17	27	215	4	-	27			
Metetí	175	71	95	503	123	155	1,330	17	47	85			
Herrera	5,197	2,525	5,077	33,220	4,212	52,866	56,258	841	7,758	7,884			
Chitré	173	135	961	4,307	124	125	3,632	54	1,290	387			
Chitré (Cabecera)	21	18	65	192	13	2	118	6	204	7			
La Arena	68	52	823	531	49	106	1,230	20	576	151			
Monagrillo	47	36	50	3,149	37	15	1,792	19	103	114			
Llano Bonito	9	8	-	58	6	-	104	4	7	15			
San Juan Bautista	28	21	23	377	19	2	388	5	400	100			
Las Minas	442	194	78	861	343	84	2,561	53	151	323			
Las Minas (Cabecera)	104	47	18	448	79	10	553	14	12	177			
Chepo	39	29	6	46	16	14	56	7	28	28			
Chumical	88	29	33	95	82	20	505	11	6	30			
El Toro	59	11	4	26	48	17	112	5	3	19			
Leones	45	19	7	78	37	-	1,126	6	102	9			
Quebrada del Rosario	107	59	10	168	81	23	209	10	-	60			
Los Pozos	581	219	249	785	436	236	3,607	64	129	337			
Los Pozos (Cabecera)	148	71	47	223	90	77	623	15	26	42			
Capurí	47	7	-	14	42	-	131	2	1	5			
El Calabacito	96	43	1	282	70	-	1,085	11	1	22			
El Cedro	41	10	1	24	38	22	468	6	1	16			
La Arena	58	31	14	102	38	12	242	5	15	4			
La Pitalosa	26	8	13	11	22	24	72	4	5	217			
Los Cerritos	122	36	171	82	102	101	586	17	80	21			
Los Cerros de Paja	43	13	2	47	34	-	400	4	-	10			

Cuadro No. 26 EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS QUE UTILIZARON PESTICIDA EN LA REPUBLICA, POR CLASE DE PESTICIDA UTILIZADO, SEGÚN PROVINCIA, DISTRITO Y CORREGIMIENTO: AÑO 2000

Provincia, distrito y corregimiento	Explotaciones agropecuarias												
	Total	Insecticida						Clase de pesticida utilizado					
		Explotaciones	Cantidad		Explotaciones	Herbicida		Explotaciones	Cantidad		Explotaciones	Fungicida	
			Libra	Litro		Libra	Litro		Libra	Litro		Libra	Litro
Ocú	1,770	734	1,261	3,581	1,518	1,621	15,177	261	687	1,216			
Ocú (Cabecera)	681	292	493	1,970	583	548	7,495	105	541	573			
Cerro Largo	224	50	48	145	196	64	890	12	3	36			
Los Llanos	385	196	406	842	321	384	2,444	72	93	402			
Llano Grande	166	82	88	353	145	52	2,429	34	22	70			
Peñas Chatas	244	101	222	244	210	566	1,743	31	22	120			
El Tijera	70	13	4	27	63	7	176	7	6	15			
Parita	672	405	280	15,068	499	1,403	10,349	137	1,407	1,526			
Parita (Cabecera)	170	120	86	1,972	125	680	2,165	51	785	246			
Cabuya	140	78	114	506	104	556	1,502	27	409	212			
Los Castillos	79	48	45	293	60	132	644	15	18	67			
Llano de la Cruz	45	28	1	179	34	-	200	7	13	59			
París	40	22	-	9,865	33	10	1,709	5	9	80			
Portobelillo	115	58	24	301	85	20	648	10	61	138			
Potuga	83	51	10	1,952	58	5	3,481	22	112	724			
Pesé	1,092	524	1,922	5,718	913	7,007	13,563	161	3,418	1,673			
Pesé (Cabecera)	22	16	7	165	15	5,801	1,423	2	40	2			
Las Cabras	194	111	1,048	1,263	147	661	1,696	40	2,029	135			
El Pájaro	128	68	227	818	110	93	973	33	110	862			
El Barrero	98	67	193	1,894	87	22	1,510	41	958	392			
El Pedregoso	129	52	90	259	105	15	858	14	142	70			
El Ciruelo	132	37	35	342	126	259	4,580	14	100	168			
Sabanagrande	197	95	253	285	160	56	1,238	10	31	28			
Rincón Hondo	192	78	69	692	163	100	1,285	7	8	16			
Santa María	467	314	326	2,900	379	42,390	7,369	111	676	2,422			
Santa María (Cabecera)	76	52	108	317	66	34	853	33	117	192			
Chupampa	82	54	78	165	61	121	543	5	66	12			
El Rincón	153	123	51	1,128	119	66	4,837	60	299	2,194			
El Limón	117	61	78	496	103	340	707	10	20	24			

Cuadro No. 26 EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS QUE UTILIZARON PESTICIDA EN LA REPUBLICA, POR CLASE DE PESTICIDA UTILIZADO, SEGÚN PROVINCIA, DISTRITO Y CORREGIMIENTO: AÑO 2000

Provincia, distrito y corregimiento	Explotaciones agropecuarias												
	Total	Insecticida						Clase de pesticida utilizado					
		Explotaciones	Cantidad		Explotaciones	Herbicida		Explotaciones	Cantidad		Explotaciones	Fungicida	
			Libra	Litro		Libra	Litro		Libra	Litro			
Los Canelos	39	24	11	794	30	41,829	429	3	174	-	-		
Los Santos	5,294	3,146	21,595	45,954	4,247	8,584	107,419	1,255	18,553	14,458			
Guararé	695	410	8,853	7,785	570	170	16,052	143	6,370	1,175			
Guararé (Cabecera)	112	69	113	742	94	102	3,356	25	87	311			
El Espinal	95	62	2,579	680	72	14	2,008	30	71	322			
El Macano	58	36	21	130	42	25	761	4	2	4			
Guararé Arriba	28	12	2	84	25	1	140	6	41	36			
La Enea	53	36	9	393	43	-	1,743	9	3	257			
La Pasera	55	25	6,027	136	45	20	1,359	9	6,001	40			
Las Trancas	98	39	47	70	89	3	630	14	4	37			
Llano Abajo	96	69	39	310	73	5	472	27	106	74			
El Hato	56	41	-	156	45	-	211	12	54	74			
Perales	44	21	16	5,084	42	-	5,372	7	1	20			
Las Tablas	710	369	4,540	6,632	537	4,810	19,659	76	3,144	1,178			
Las Tablas (Cabecera)	26	20	2,105	789	17	1,323	2,266	7	6	254			
Bajo Corral	62	35	57	165	35	16	194	3	10	10			
Bayano	110	56	211	179	84	41	503	11	30	47			
El Carate	36	22	152	163	23	27	998	3	9	2			
El Cocal	25	12	14	28	18	21	122	5	4	80			
El Manantial	43	29	385	1,536	35	2,853	3,637	7	460	226			
El Muñoz	25	16	7	101	14	-	97	2	20	15			
El Pedregoso	15	8	-	27	8	2	53	1	-	1			
La Laja	11	4	-	392	10	3	334	2	2,052	-			
La Miel	20	7	23	8	16	65	408	-	-	-			
La Palma	36	22	18	120	27	277	699	7	16	11			
La Tiza	14	8	227	103	6	2	53	3	17	60			
Las Palmitas	12	9	-	50	8	-	140	1	-	10			
Las Tablas Abajo	18	7	25	68	17	35	627	1	-	100			
Nuario	35	14	28	258	29	28	295	3	20	6			
Palмира	4	1	3	-	3	-	24	-	-	-			
Peña Blanca	10	6	25	36	7	10	248	3	-	36			
Río Hondo	50	16	29	267	49	8	955	1	-	5			

Cuadro No. 26 EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS QUE UTILIZARON PESTICIDA EN LA REPUBLICA, POR CLASE DE PESTICIDA UTILIZADO, SEGÚN PROVINCIA, DISTRITO Y CORREGIMIENTO: AÑO 2000

Provincia, distrito y corregimiento	Explotaciones agropecuarias															
	Total	Clase de pesticida utilizado						Funcionaria								
		Insecticida		Herbicida		Fungicida		Explo- taciones		Cantidad		Libra		Litro		
		Explo- taciones	Libra	Cantidad	Litro	Explo- taciones	Libra	Cantidad	Litro	Explo- taciones	Libra	Cantidad	Litro	Explo- taciones	Libra	Litro
San José	46	29	154	685	39	-	3,261	-	9	500	157	-	-	-	-	-
San Miguel	9	-	-	-	9	-	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Santo Domingo	38	26	1,050	475	25	15	1,864	5	5	-	142	-	-	-	-	-
Sesteadero	16	8	-	1,165	12	31	1,445	1	1	-	15	-	-	-	-	-
Valle Rico	33	7	1	14	32	-	940	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valleriquito	16	7	26	3	14	53	64	1	1	-	1	-	-	-	-	-
Los Santos	1,426	988	4,775	9,298	1,100	1,832	19,459	503	4,635	2,799	-	-	-	-	-	-
La Villa de Los Santos (Cabecera)	134	92	2,107	631	103	276	2,303	42	176	172	-	-	-	-	-	-
El Guásimo	86	40	42	419	74	3	971	23	126	253	-	-	-	-	-	-
La Colorada	177	125	58	773	135	37	955	44	237	353	-	-	-	-	-	-
La Espigadilla	129	106	579	1,056	92	153	1,832	68	1,095	286	-	-	-	-	-	-
Las Cruces	114	62	41	629	99	61	500	24	96	194	-	-	-	-	-	-
Las Guabas	120	89	36	372	92	22	566	30	120	97	-	-	-	-	-	-
Los Ángeles	86	67	988	656	62	180	1,917	50	540	394	-	-	-	-	-	-
Los Olivos	133	91	89	2,240	100	8	2,573	43	889	118	-	-	-	-	-	-
Llano Largo	107	87	99	616	81	5	1,139	41	76	247	-	-	-	-	-	-
Sabanagrande	94	63	379	690	71	976	2,623	40	447	326	-	-	-	-	-	-
Santa Ana	78	54	168	408	56	17	2,897	25	195	94	-	-	-	-	-	-
Tres Quebradas	36	24	8	123	32	27	138	14	24	22	-	-	-	-	-	-
Agua Buena	39	27	125	166	32	25	253	15	110	39	-	-	-	-	-	-
Villa Lourdes	93	61	56	519	71	42	792	44	504	204	-	-	-	-	-	-
Macaracas	940	479	688	3,820	782	348	7,686	163	1,598	806	-	-	-	-	-	-
Macaracas (Cabecera)	97	48	173	1,306	84	46	1,470	15	571	256	-	-	-	-	-	-
Bahía Honda	101	42	64	188	81	22	811	11	29	29	-	-	-	-	-	-
Bajos de Güera	92	49	23	211	80	9	590	16	5	70	-	-	-	-	-	-
Corozal	85	50	139	176	72	17	512	23	157	80	-	-	-	-	-	-
Chupá	102	46	82	246	85	18	576	19	106	76	-	-	-	-	-	-
El Cedro	64	28	18	75	56	9	612	7	25	11	-	-	-	-	-	-
Espino Amarillo	42	15	5	59	34	4	313	1	-	3	-	-	-	-	-	-
La Mesa	49	28	10	136	37	42	654	11	30	10	-	-	-	-	-	-
Las Palmas	95	41	61	127	83	17	416	14	30	46	-	-	-	-	-	-
Llano de Piedra	147	92	107	350	118	63	1,227	28	18	112	-	-	-	-	-	-
Mogollón	66	40	6	946	52	101	505	18	627	113	-	-	-	-	-	-

Cuadro No. 26 EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS QUE UTILIZARON PESTICIDA EN LA REPÚBLICA, POR CLASE DE PESTICIDA UTILIZADO, SEGÚN PROVINCIA, DISTRITO Y CORREGIMIENTO: AÑO 2000

Provincia, distrito y corregimiento	Explotaciones agropecuarias												
	Total	Insecticida						Clase de pesticida utilizado					
		Explo- taciones		Cantidad		Herbicida		Explo- taciones		Cantidad		Fungicida	
		Libra	Litro	Libra	Litro	Libra	Litro	Libra	Litro	Libra	Litro		
Pedasí	197	123	1,520	2,546	160	22	7,960	38	479	538			
Pedasí (Cabecera)	44	26	2	1,688	33	12	4,006	9	277	299			
Los Asientos	54	38	17	432	40	3	790	13	186	103			
Mariabé	23	10	-	64	20	-	994	5	6	9			
Purío	51	37	1,500	201	48	-	2,047	8	6	123			
Oria Arriba	25	12	1	161	19	7	123	3	4	4			
Pocrí	338	189	592	5,970	274	314	10,530	47	720	1,481			
Pocrí (Cabecera)	67	46	44	2,923	56	63	2,698	13	717	194			
El Cañafistulo	65	32	1	188	47	20	258	7	1	44			
Lajamina	49	25	3	221	43	40	567	3	1	3			
Paraiso	76	50	527	1,007	58	180	4,768	19	1	1,143			
Paritilla	81	36	17	1,631	70	11	2,239	5	-	97			
Tonosí	988	588	627	9,903	824	1,088	26,073	285	1,607	6,481			
Tonosí (Cabecera)	103	87	71	2,868	90	327	5,983	51	412	2,473			
Altos de Güera	101	50	138	239	70	111	500	13	24	71			
Cañas	158	108	40	569	148	23	2,333	66	431	684			
El Bebedero	124	92	101	1,828	95	186	3,138	39	68	798			
El Cacao	90	68	70	2,748	80	48	5,113	46	493	1,114			
El Cortezo	102	38	1	183	85	4	1,439	11	2	295			
Flores	61	32	13	589	50	-	2,017	14	11	478			
Guánico	117	52	94	547	108	34	4,764	28	13	498			
La Tonosa	99	40	48	188	77	39	611	13	43	53			
Cambutal	33	21	51	144	21	316	175	4	110	17			
Panamá	4,265	2,579	13,272	36,615	2,878	29,858	106,019	995	3,960	16,787			
Arraiján	263	209	352	1,070	92	110	1,037	31	109	145			
Arraiján (Cabecera)	84	61	119	557	25	40	269	13	22	95			
Juan Demóstenes Arosemena	54	45	44	143	20	7	52	4	5	8			
Nuevo Emperador	48	35	41	249	20	10	98	5	62	24			

Cuadro No. 26 EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS QUE UTILIZARON PESTICIDA EN LA REPÚBLICA, POR CLASE DE PESTICIDA UTILIZADO, SEGÚN PROVINCIA, DISTRITO Y CORREGIMIENTO: AÑO 2000

Provincia, distrito y corregimiento	Explotaciones agropecuarias												
	Total	Insecticida				Clase de pestioida utilizado				Fungicida			
		Explo- taciones	Cantidad		Explo- taciones	Herbicida		Explo- taciones	Cantidad		Explo- taciones	Cantidad	
			Libra	Litro		Libra	Litro		Libra	Litro			
Santa Clara	13	8	14	24	11	14	27	1	1	-	-	1	
Veracruz	10	10	25	22	7	30	578	4	20	6	11	6	
Vista Alegre	54	50	109	75	9	9	13	4	-	11	-	11	
Balboa	94	28	59	80	75	18	199	2	-	5	-	5	
San Miguel (Cabecera)	32	16	2	53	20	18	42	1	-	1	-	1	
La Ensenada	12	4	6	2	8	-	11	-	-	-	-	-	
La Esmeralda	9	1	50	-	8	-	34	-	-	-	-	-	
La Guínea	21	6	1	13	20	-	45	1	-	4	-	4	
Pedro González	19	-	-	-	19	-	67	-	-	-	-	-	
Saboga	1	1	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	
Capira	1,117	448	728	2,480	865	881	7,433	194	516	534	-	534	
Capira (Cabecera)	33	25	18	93	22	-	242	9	43	50	-	50	
Caimito	20	11	62	881	14	3	300	5	63	8	-	8	
Campana	48	44	154	373	24	101	764	28	220	24	-	24	
Cermeño	40	27	112	54	25	5	167	10	34	27	-	27	
Cirí de los Sotos	268	40	11	53	251	11	755	14	-	33	-	33	
Cirí Grande	193	67	24	136	141	27	303	37	62	39	-	39	
El Cacao	198	85	121	214	150	674	646	41	27	58	-	58	
La Trinidad	92	39	140	87	70	16	203	10	8	20	-	20	
Las Ollas Arriba	21	20	10	244	15	-	300	10	-	133	-	133	
Lídice	86	63	55	220	50	27	172	19	56	124	-	124	
Villa Carmen	8	7	15	61	4	-	85	2	1	2	-	2	
Villa Rosario	12	10	1	31	10	7	3,218	5	2	7	-	7	
Santa Rosa	98	10	5	33	89	10	278	4	-	9	-	9	
Chame	249	183	733	1,362	188	206	3,434	109	269	1,480	-	1,480	
Chame (Cabecera)	19	14	33	116	13	51	98	4	1	22	-	22	
Bejuco	13	7	20	218	13	45	332	4	-	211	-	211	
Buenos Aires	26	19	2	69	20	2	103	9	7	63	-	63	
Cabuya	17	12	453	441	11	-	2,060	9	36	1,020	-	1,020	
Chicá	69	66	86	169	53	75	123	58	200	84	-	84	
Las Lajas	33	17	45	44	26	15	185	5	7	13	-	13	

Cuadro No. 26 EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS QUE UTILIZARON PESTICIDA EN LA REPÚBLICA, POR CLASE DE PESTICIDA UTILIZADO, SEGÚN PROVINCIA, DISTRITO Y CORREGIMIENTO: AÑO 2000

Provincia, distrito y corregimiento	Explotaciones agropecuarias												
	Total	Clase de pesticida utilizado						Funcicida					
		Insecticida		Herbicida		Fungicida		Explo- taciones		Explo- taciones		Cantidad	
		Explo- taciones	Cantidad	Explo- taciones	Cantidad	Explo- taciones	Cantidad	Libra	Litro	Libra	Litro	Libra	Litro
Nueva Gorgona	12	53	66	11	9	88	9	2	23				
Punta Chame	1	-	5	1	1	-	2	-	-				
Sajalices	20	8	32	15	11	75	6	1	4				
Sorá	39	33	202	25	27	370	1	17	40				
Chepo	771	5,932	21,702	605	431	71,744	1,048	147	6,637				
Chepo (Cabecera)	163	5,143	1,844	127	95	4,427	599	34	2,104				
Cañita	73	86	551	57	48	47,393	54	17	1,076				
El Llano	105	198	6,084	76	63	8,950	116	12	517				
Las Margaritas	126	135	189	110	66	1,463	27	21	334				
Santa Cruz de Chinina	35	-	154	26	17	1,539	1	5	40				
Tortí	269	370	12,880	209	142	7,972	251	58	2,566				
Chimán	79	-	104	68	14	757	152	1	-				
Chimán (Cabecera)	19	-	75	17	3	49	9	-	-				
Brujas	3	-	2	1	2	5	-	-	-				
Gonzalo Vásquez	1	-	-	1	-	3	-	-	-				
Pásiga	6	-	20	-	6	-	-	-	-				
Unión Santeña	50	-	7	49	3	700	143	1	-				
La Chorrera	520	1,087	4,298	338	344	5,764	25,822	107	2,397				
Barrio Balboa	15	22	10	4	13	8	1	4	2				
Barrio Colón	24	79	169	11	18	288	72	6	89				
Amador	71	15	250	59	37	351	23	11	21				
Arosemena	4	4	2	3	2	53	6	1	2				
El Arado	47	25	318	24	37	315	52	7	154				
El Coco	17	70	12	6	10	17	1	2	1				
Feuillet	9	-	39	7	4	468	25,020	3	6				
Guadalupe	29	97	43	10	22	29	2	1	3				
Herrera	59	487	1,550	50	43	1,066	535	27	1,367				
Hurtado	41	3	290	30	32	598	17	9	249				
Iturralde	50	29	1,009	38	29	443	19	13	322				
La Represa	20	11	48	16	11	1,064	30	1	8				
Los Díaz	22	8	70	11	16	149	-	5	42				



Cuadro No. 26 EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS QUE UTILIZARON PESTICIDA EN LA REPÚBLICA, POR CLASE DE PESTICIDA UTILIZADO, SEGÚN PROVINCIA, DISTRITO Y CORREGIMIENTO: AÑO 2000

Provincia, distrito y corregimiento	Explotaciones agropecuarias												
	Total	Insecticida						Clase de pesticida utilizado					
		Explo- taciones		Cantidad		Libra		Explo- taciones		Cantidad		Libra	
		Libra	Litro	Libra	Litro	Libra	Litro	Libra	Litro	Libra	Litro	Libra	Litro
Veraguas	7,179	2,860	7,517	34,179	5,870	12,018	93,923	797	5,096	25,880			
Atalaya	529	260	1,252	2,078	430	1,180	5,490	62	268	353			
Atalaya (Cabecera)	158	98	699	1,451	118	569	2,551	21	108	136			
El Barrito	77	26	21	148	67	49	577	7	2	22			
La Montañuela	113	55	145	205	92	88	676	9	20	19			
La Carrillo	108	42	69	136	93	77	627	15	13	53			
San Antonio	73	39	318	138	60	397	1,059	10	125	123			
Calobre	1,350	595	1,190	3,382	1,107	4,142	6,785	163	1,072	1,986			
Calobre (Cabecera)	258	127	223	1,142	224	658	1,701	56	573	662			
Barrizal	78	21	22	68	72	54	319	2	1	3			
Chitra	239	198	253	966	117	12	886	20	6	970			
El Cocla	102	58	1	166	88	6	309	14	110	54			
El Potrero	85	25	-	103	73	826	319	7	1	30			
La Laguna	105	43	145	176	84	296	407	11	49	28			
La Raya de Calobre	76	18	46	189	72	491	700	9	190	19			
La Tetilla	47	12	13	22	43	60	131	4	-	11			
La Yeguada	22	7	-	26	19	10	65	1	1	-			
Las Guías	155	32	412	420	145	1,687	1,384	12	72	59			
Monjarás	92	50	67	101	83	11	270	12	66	35			
San José	91	4	8	3	87	31	294	15	3	115			
Cañazas	194	70	100	104	136	26	388	12	6	24			
Cañazas (Cabecera)	42	21	41	58	27	6	95	3	1	9			
Cerro Plata	23	10	7	6	14	-	24	2	1	2			
El Picador	7	4	3	1	3	4	6	-	-	-			
Los Valles	54	22	37	17	36	5	67	3	2	3			
San José	10	3	3	-	6	-	15	1	-	2			
San Marcelo	58	10	9	22	50	11	181	3	2	8			

Cuadro No. 26 EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS QUE UTILIZARON PESTICIDA EN LA REPÚBLICA, POR CLASE DE PESTICIDA UTILIZADO, SEGÚN PROVINCIA, DISTRITO Y CORREGIMIENTO: AÑO 2000

Provincia, distrito y corregimiento	Explotaciones agropecuarias												
	Total	Insecticida						Clase de pesticida utilizado					
		Explo- taciones		Cantidad		Libra		Explo- taciones		Cantidad		Libra	
		Libra	Litro	Libra	Litro	Libra	Litro	Libra	Litro	Libra	Litro	Libra	Litro
La Mesa	209	87	74	298	157	27	654	15	13	35			
La Mesa (Cabecera)	60	16	17	40	50	14	183	6	8	17			
Bisvalles	29	22	10	143	18	-	55	4	-	17			
Boró	41	27	35	39	25	10	127	3	2	1			
Llano Grande	35	11	9	14	27	-	190	1	2	-			
San Bartolo	44	11	3	62	37	3	99	1	1	-			
Las Palmas	708	147	145	864	623	106	5,089	54	148	873			
Las Palmas (Cabecera)	159	38	34	78	126	20	1,120	10	109	34			
Cerro de Casa	65	7	2	9	63	16	164	2	4	5			
Corozal	122	21	46	54	113	-	1,021	12	-	72			
El María	84	19	-	83	76	11	457	6	-	21			
El Prado	16	4	15	8	15	6	114	-	-	-			
El Rincón	52	13	19	11	45	6	136	2	1	1			
Lolá	66	17	6	52	61	20	263	5	6	31			
Pixvae	13	-	-	-	12	-	132	1	-	2			
Puerto Vidal	32	4	3	342	29	-	886	3	1	332			
San Martín de Porres	16	5	-	69	12	22	33	1	-	2			
Vigúf	9	6	20	9	4	-	8	4	27	1			
Zapotillo	74	13	-	149	67	5	755	8	-	372			
Montijo	481	247	537	8,038	376	1,415	21,538	95	563	5,640			
Montijo (Cabecera)	164	80	93	610	114	611	3,258	24	36	234			
Arenas	89	55	295	4,993	78	639	11,855	33	344	3,972			
Gobernadora	33	5	6	7	29	40	77	1	-	5			
La Garceana	15	8	9	6	10	-	206	1	2	-			
Leones	2	2	1	1	1	-	4	-	-	-			
Llano de Catedral	74	40	30	626	59	42	2,783	18	93	534			
Pilón	19	12	39	72	14	41	715	2	1	2			
Quebro	38	25	48	1,517	32	20	2,407	12	21	882			
Tebario	47	20	16	206	39	22	233	4	66	11			

Cuadro No. 26 EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS QUE UTILIZARON PESTICIDA EN LA REPÚBLICA, POR CLASE DE PESTICIDA UTILIZADO, SEGÚN PROVINCIA, DISTRITO Y CORREGIMIENTO: AÑO 2000

Provincia, distrito y corregimiento	Explotaciones agropecuarias												
	Total	Clase de pesticida utilizado						Funcicida					
		Insecticida			Herbicida			Explo- taciones			Cantidad		
		Explo- taciones	Libra	Cantidad Litro	Explo- taciones	Libra	Cantidad Litro	Explo- taciones	Libra	Cantidad Litro	Libra	Cantidad Litro	
Río de Jesús	317	149	525	2,177	240	324	5,132	46	8	1,886			
Río de Jesús (Cabecera)	118	74	329	1,567	89	174	3,533	27	1	1,432			
Las Huacas	70	20	30	497	55	117	820	13	7	328			
Los Castillos	36	15	109	34	34	5	301	3	-	121			
Utura	31	8	2	18	25	-	392	-	-	-			
Catorce de Noviembre	62	32	55	61	37	28	86	3	-	5			
San Francisco	617	239	601	976	525	571	2,324	47	388	286			
San Francisco (Cabecera)	71	38	138	552	54	257	725	9	365	152			
Corral Falso	63	17	219	117	55	165	392	4	12	31			
Los Hatillos	88	37	3	96	76	9	227	6	3	4			
Remance	101	29	17	70	86	9	245	10	4	37			
San Juan	294	118	224	141	254	131	735	18	4	62			
Santa Fe	329	173	228	590	235	17	1,913	49	50	109			
Santa Fe (Cabecera)	123	81	106	458	82	6	1,327	30	25	82			
Calovébora	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-			
El Alto	43	27	74	22	22	4	285	9	3	26			
El Cuay	40	17	19	16	29	64	64	4	14	-			
El Pantano	22	14	11	20	11	2	45	3	5	-			
Gatú o Gatucito	100	34	18	74	90	5	191	3	3	1			
Santiago	1,172	549	1,819	3,827	922	3,917	16,020	139	592	1,726			
Santiago (Cabecera)	284	153	855	1,385	221	1,363	4,086	46	176	576			
La Colorada	72	38	81	128	51	31	887	6	3	17			
La Peña	45	21	53	145	26	108	216	6	31	16			
La Raya de Santa María	163	58	140	845	140	1,296	2,002	16	195	238			
Ponuga	239	81	241	509	206	124	6,876	27	46	527			
San Pedro del Espino	38	25	74	95	27	113	431	11	5	298			
Canto el Llano	210	112	334	436	157	674	803	20	58	45			
Los Algarrobos	121	61	41	284	94	208	719	7	78	9			

Cuadro No. 26 EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS QUE UTILIZARON PESTICIDA EN LA REPÚBLICA, POR CLASE DE PESTICIDA UTILIZADO, SEGÚN PROVINCIA, DISTRITO Y CORREGIMIENTO: AÑO 2000

Provincia, distrito y corregimiento	Explotaciones agropecuarias												
	Total	Insecticida				Herbicida				Fungicida			
		Explo- taciones	Cantidad		Explo- taciones	Cantidad		Explo- taciones	Cantidad		Explo- taciones	Cantidad	
			Libra	Litro		Libra	Litro		Libra	Litro			
Soná	1,273	1,046	11,845	1,119	293	28,590	115	1,988	12,962				
Soná (Cabecera)	76	380	2,808	62	69	5,244	13	398	2,637				
Bahía Honda	9	-	-	8	9	21	1	1	-				
Calidonia	149	41	117	123	2	599	15	-	58				
Cativé	109	21	69	95	12	784	3	-	7				
El Marañón	110	29	145	89	14	581	3	3	2				
Guarumal	191	63	2,019	161	50	6,912	22	1,503	2,115				
La Soledad	108	32	152	91	17	978	10	50	41				
Quebrada de Oro	86	19	1,401	81	18	1,488	1	-	3				
Río Grande	123	62	4,974	107	34	10,706	36	33	8,016				
Rodeo Viejo	312	33	160	302	68	1,277	11	-	83				
Comarca Emberá	2	-	-	2	-	5	-	-	-				
Sambú	2	-	-	2	-	5	-	-	-				
Río Sábalo (Cabecera)	2	-	-	2	-	5	-	-	-				
Comarca Ngbe Buglé	9	5	53	7	-	78	2	12	10				
Besiko	2	-	-	2	-	4	-	-	-				
Cerro Banco Námnoni	1	-	-	1	-	3	-	-	-				
Müna	3	2	13	2	-	9	1	-	10				
Chichica (Cabecera)	1	1	12	1	-	7	1	-	10				
Umani	2	1	1	1	-	2	-	-	-				
Nole Duima	2	2	34	2	-	57	1	12	-				
Cerro Iglesias (Cabecera)	2	2	34	2	-	57	1	12	-				
Kankintú	2	1	6	1	-	8	-	-	-				
Guariviara	1	-	-	1	-	8	-	-	-				
Piedra Roja	1	1	6	-	-	-	-	-	-				