

COMENTARIOS

Mortalidad General

La tasa de mortalidad general en el 2009 fue de 4.5 muertes por cada 1,000 habitantes, manteniéndose igual que en el 2008; pero en términos absolutos, las defunciones aumentaron de 15,115 en el 2008 a 15,498 defunciones en el 2009. El 59.4 por ciento de estas defunciones ocurrieron en hombres.

Las regiones donde se registraron las tasas de mortalidad más altas fueron la Comarca Kuna Yala con 6.8, Los Santos con 6.4 y Colón con 5.2; mientras que las más bajas se dieron en la Comarca Emberá y la provincia de Darién, con 1.6 y 2.9 respectivamente, muy por debajo de la tasa nacional que fue de 4.5, siguiendo la misma tendencia decreciente del 2008.

Mortalidad Infantil

Para este año, se observaron 837 defunciones de menores de un año, lo que representa una tasa de 12.2 muertes por cada mil nacidos vivos. El 54.8 por ciento de estas defunciones, corresponde a muertes neonatales (menores de 28 días) y el 45.2 por ciento restante, a defunciones posneonatales (28 días a 11 meses).

Las tasas de mortalidad infantil más altas se dieron en la Comarca Emberá con 32.1 por mil nacidos vivos, Bocas del Toro con 26.6, la Comarca Kuna Yala con 22.3 y Darién con 20.5. Mientras que los valores inferiores al de la República, los encontramos en las provincias de Coclé con 11.0, Colón con 10.8, Herrera con 7.6 y Los Santos con 6.6; por su parte, Panamá y Veraguas mostraron la misma tasa, que fue de 9.5.

Las principales causas de muerte fueron: "Ciertas afecciones originadas en el período perinatal", con 38.2 por ciento, seguida de "Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas", con 25.2 por ciento y en tercer lugar, "Neumonía", con el 5.1 por ciento.

Mortalidad Materna

Las muertes maternas reportadas para el 2009 fueron 29, lo que significa una tasa de 0.4 por cada mil nacimientos vivos, que mantienen un comportamiento decreciente desde el 2005.

La Comarca Ngäbe Buglé, con una tasa de 1.8 y las provincias de Darién y Herrera, con 1.0 ambas, fueron las regiones que presentaron las mayores tasas de esta mortalidad.

Mortalidad por causa de muerte

Al considerar la causa básica de la defunción, se puede indicar que las cinco principales causas de muerte en la República son: los "Tumores (neoplasias) malignos", que continúan siendo la primera causa de muerte, con una tasa de 70.5 por cada 100,000 habitantes; la segunda son los "Accidentes, lesiones autoinfligidas, agresiones y otra violencia", con el 57.2; de tercero figuran las "Enfermedades isquémicas del corazón", con el 48.7; luego encontramos las "Enfermedades cerebrovasculares" en la cuarta posición, con el 44.9 y por último están "Otras enfermedades del corazón", con una tasa de 24.4.

En el grupo de 1 a 4 años, las dos principales causas de muerte son la "Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso", seguida de los "Accidentes, lesiones autoinfligidas, agresiones y otra violencia"; de 5 a 14 años son los "Accidentes, lesiones autoinfligidas, agresiones y otra violencia" y las "Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas".

Respecto al grupo de 15 a 44 años, predominan en primera posición los "Accidentes, lesiones autoinfligidas, agresiones y otra violencia", seguido de la "Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana (VIH)". En ambas causas, se ven afectados primordialmente los hombres. La tercera causa de muerte en este grupo de edad, son los "Tumores (neoplasias) malignos", que presentan una distribución diferente, dado que las mujeres muestran un porcentaje ligeramente mayor al reflejado en las dos primeras causas, sobre los hombres.

En el rango de 45 a 64 años, el primer lugar lo ocupan los "Tumores (neoplasias) malignos", con una diferencia entre hombres y mujeres de 44.5 y 55.5 por ciento, respectivamente. Como segunda causa de muerte están las "Enfermedades isquémicas del corazón", y en tercer lugar los "Accidentes, lesiones autoinfligidas, agresiones y otra violencia"; causas de las cuales los hombres aportan el 71.5 y 88.0 por ciento, respectivamente, sobre las mujeres.

Finalmente, en el grupo de 65 y más años de edad, los "Tumores (neoplasias) malignos" ocupan la primera posición, aportando los hombres el 61.0 por ciento; en tanto que las "Enfermedades isquémicas del corazón" se presentan en la segunda posición, y en tercer lugar, las "Enfermedades cerebrovasculares".